

Atlantis.

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

Atlantis.

ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

Atlantis.

IL RIGORE DELLA PIETRA SI TRASFORMA IN UN PERCORSO DI RICERCA CREATIVA SULLE LAVORAZIONI DI SUPERFICIE. ABK RE-INTERPRETA, IN UNA PALETTE DI COLORI POLVEROSI E IN UNA VASTA GAMMA DI FINITURE, LA VARIETÀ LAPIDEA COMUNEMENTE NOTA COME ATLANTIS STONE, PER VESTIRE CON SOBRIA ELEGANZA TUTTE LE SITUAZIONI, SIA IN CHE OUTDOOR.

THE RIGOUR OF STONE IS TRANSFORMED THROUGH CREATIVE RESEARCH INTO SURFACE PROCESSING TECHNIQUES. ABK REINTERPRETS A MATERIAL GENERALLY KNOWN AS ATLANTIS STONE IN A PALETTE OF DUSTY COLOURS AND A VAST ARRAY OF FINISHES, LENDING SOBER ELEGANCE TO A WIDE RANGE OF INDOOR AND OUTDOOR SITUATIONS.



SMOKE



GREY



SAND



TAUPE



MOON





NATURALE

HAMMERED

GRIP

LAPPATO

Atlantis.

in.



NATURALE
HAMMERED
LAPPATO

out.



GRIP R11
OUT.20 R11

Atlantis.

matching materials.

Attraverso le molteplici ispirazioni offerte dalla gamma ABK, è possibile personalizzare ogni ambiente donandogli una sensazione materica sempre differente.

Pietra, legno, metallo, marmo e pattern decorativi si combinano sapientemente tra loro, dando vita a sorprendenti contaminazioni stilistiche per architetture estremamente contemporanee.

The many inspirations behind the ABK range can be used to customise any space and create constantly changing material effects.

Stone, wood, metal, marble and decorative pattern are skilfully combined to create a surprising crossover style ideal for highly contemporary architectural solutions.



ATLANTIS + WIDE&STYLE



ATLANTIS + ECO CHIC



ATLANTIS + SENSI GEMS



ATLANTIS + PLAY + NATIVE

Content.

SMOKE
P.08

GREY
P.16

SAND
P.24

TAUPE
P.32

MOON
P.38

Smoke .



FLOOR
Atlantis Smoke 120x120 rett


KITCHEN VOLUME AND SHUTTERS
Atlantis Smoke 160x320



FLOOR
Atlantis Smoke 120x120 rett

KITCHEN VOLUME AND SHUTTERS
Atlantis Smoke 160x320

FLOOR
Atlantis Smoke Hammered 60x90 rett 20 mm





WALL

Atlantis Smoke 120x270 rett
Atlantis Smoke mix sizes 30x60 rett
list. Phard 5x60
Wide&Style Rainbow Phard 120x270

FLOOR

Atlantis Smoke 60x120 rett

Grey.




INDOOR FLOOR
Atlantis Grey 90x90 rett

OUTDOOR FLOOR
Atlantis Grey grip R11 60x60 rett

TABLE
Interno 9 Rust 160x320 rett 12 mm



OUTDOOR FLOOR
Atlantis Grey grip R11 60x60 rett
Atlantis Grey ELEMENTO L 15x90x5





WALL

Eco Chic Mix Sizes Avana 30x60 rett
Atlantis Mix Sizes Grey 30x60 rett
Atlantis Grey rett. 60x120 rett

SHELVES

Eco Chic Avana 20x120 rett

FLOOR

Eco Chic Avana 20x120 rett



WALL
Atlantis Grey Hammered 60x120 rett
Eco Chic Avana 20x120 rett

SHELF
Eco Chic Avana 20x120 rett

FLOOR
Atlantis Grey Hammered 60x120 rett



Sand .



FLOOR
Atlantis Sand 120x120 lapp.

COFFEE TABLE
Sensi Gems Taj Mahal lux

FLOOR
Atlantis Sand Hammered 60x90 rett 20 mm





WALL
Atlantis Sand 120x270 rett
Sensi Gems Taj Mahal soft 120x270

WASHBASIN
Atlantis Sand 120x270 rett

SHELVES
Eco Chic Avana 20x120 rett

FLOOR
Atlantis Sand 60x120 rett






WALL
Atlantis Sand 40x120 rett
Atlantis Sand Sticks 40x120 rett

FLOOR
Eco Chic Brown 20x120 rett




Taupe .



FLOOR
Atlantis Taupe 60x120 lapp

TABLE TOP
Essence Avana 20 mm

WALL
Atlantis Taupe Mix Sizes 30x60 rett



WALL
Atlantis Taupe 60x120 rett
Sensi Gems Crystal 60x120 rett

TOP
Interno 9 Rust

FLOOR
Atlantis Taupe 60x120 rett



Moon.



FLOOR
Atlantis Moon 60x120 rett



FLOOR
Atlantis Moon 60x120 rett



WALL
Atlantis Moon 60x120 rett
Atlantis Taupe 60x120 rett
Play Concrete Retro mix 20x20

TOP AND WASHBASIN
Native Ash 160x320 rett

FLOOR
Atlantis Moon 60x60 rett
Atlantis Taupe 60x60 rett

Atlantis.

	▼ ▲	SMOKE	SMOKE HAMMERED	GREY	GREY HAMMERED	SAND	SAND HAMMERED	TAUPE	MOON
160x320 64"x128" rett.	6	•							
120x270 48"x108" rett.	6	•		•		•			
120x120 48"x48" rett.	9	•	•	•	•	•	•	•	•
120x120 48"x48" lapp.	9	•		•		•		•	•
60x120 24"x48" rett.	9	•	•	•	•	•	•	•	•
60x120 24"x48" lapp.	9	•		•		•		•	•
90x90 36"x36" rett.	9	•		•		•		•	•
30x60 12"x24" rett.	9	•		•		•		•	•
60x60 24"x24" rett.	9	•		•		•		•	•
60x60 24"x24" grip rett. R11	9	•		•		•			
60x90 24"x36" R11	20		•		•		•		
40x120 16"x48" rett. RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES	6			•		•			

SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION
160x320 3 Slabs
120x270 4 Slabs
120x120 9 Pcs
60x120 18 Pcs
60x60 30 Pcs
60x90 6 Pcs

SMOKE

160x320 rett.	0005840
120x270 rett.	0005844
120x120 rett.	0005853
120x120 lapp.	0005858
60x120 rett.	0005863
60x120 lapp.	0005868
90x90 rett.	0005884
60x60 rett.	0006497
30x60 rett.	0006916

ABKSTONE

163,5x323 nat.	0005839	± 6 mm
163,5x323 nat.	0006282	± 12 mm

▼
▲
6 mm


▼
▲
9 mm



SMOKE HAMMERED

120x120 rett.	0005873
60x120 rett.	0005875

▼
▲
9 mm



Atlantis.

GREY

120x270 rett.	0005843
120x120 rett.	0005850
120x120 lapp.	0005855
60x120 rett.	0005860
60x120 lapp.	0005865
90x90 rett.	0005881
60x60 rett.	0006495
30x60 rett.	0006914

▼
6 mm
▲

▼
9 mm
▲



GREY HAMMERED

120x120 rett.	0005872
60x120 rett.	0005874

▼
9 mm
▲



SAND

120x270 rett.	0006480
120x120 rett.	0006482
120x120 lapp.	0006505
60x120 rett.	0006483
60x120 lapp.	0006484
90x90 rett.	0006489
60x60 rett.	0006499
30x60 rett.	0006918

▼
6 mm
▲

▼
9 mm
▲



SAND HAMMERED

120x120 rett.	0006486
60x120 rett.	0006487

▼
9 mm
▲



Atlantis.

MOON

120x120 rett.	0005852
120x120 lapp.	0005857
60x120 rett.	0005862
60x120 lapp.	0005867
90x90 rett.	0005883
60x60 rett.	0006496
30x60 rett.	0006915


9 mm



TAUPE

120x120 rett.	0005854
120x120 lapp.	0005859
60x120 rett.	0005864
60x120 lapp.	0005869
90x90 rett.	0005885
60x60 rett.	0006498
30x60 rett.	0006917

9 mm



0,5x120 4
MATITA ALLUMINIO
0000086
 Parte superiore arrotondata / Rounded top

0,5x120 4
MATITA ALLUMINIO WHITE
0000087
 Parte superiore arrotondata / Rounded top

0,5x120 4
MATITA ALLUMINIO BLACK
0000088
 Parte superiore arrotondata / Rounded top

0,5x120 4
MATITA ALLUMINIO RAME
0000556
 Parte superiore piatta / Flat top

0,5x120 4
MATITA ALLUMINIO BRONZO
0000557
 Parte superiore piatta / Flat top

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm). Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).

5x60 4
0006775 LIST. AVIO rett.

5x60 4
0006776 LIST. PHARD rett.

5x60 4
0006777 LIST. SENAPE rett.

9 mm

DECORI / DECORATIVE

9 mm

	GREY	SMOKE	SAND	MOON	TAUPE
	0006500	0006502	0006504	0006501	0006503
MIX SIZES rett. 30x60					
Pcs box: 5x60 6 10x60 6 15x60 6					


PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

9 mm


	GREY	SMOKE	SAND	MOON	TAUPE
BATTISCOPA rett. 5,5x120 6	0006506	0006508	0006510	0006507	0006509
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 1	0006511	0006513	0006515	0006512	0006514
ANGOLARE TOP SX rett. 32x120x4,5x2 1	0006516	0006518	0006520	0006517	0006519
ANGOLARE TOP DX rett. 32x120x4,5x2 1	0006521	0006523	0006525	0006522	0006524
GRADONE JOLLY rett. 40x120x20 1	0006526	0006528	0006530	0006527	0006529


Atlantis.


OUTDOOR R11 




60x60  3
ATLANTIS GREY GRIP
0006534 rett.




60x60  3
ATLANTIS SMOKE GRIP
0006535 rett.




60x60  3
ATLANTIS SAND GRIP
0006536 rett.


OUT.20 R11 



60x90  1
ATLANTIS GREY HAMMERED
0007174 rett.




60x90  1
ATLANTIS SMOKE HAMMERED
0007175 rett.



60x90  1
ATLANTIS SAND HAMMERED
0007176 rett.



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 				
		OUT.20 SMOKE HAMMERED	OUT.20 GREY HAMMERED	OUT.20 SAND HAMMERED
	ELEMENTO L 15x60x5  2	0007010	0007009	0007011
	ELEMENTO L GRIP 15x60x5  2	0007013	0007012	0007014
	GRIGLIA 15x60  4	0007016	0007015	0007017
	ANG. GRIGLIA SX 15x60  4	0007019	0007018	0007020
	ANG. GRIGLIA DX 15x60  4	0007022	0007021	0007023



ELEMENTO L GRIP

CONSIGLI DI POSA ADVICE FOR LAYING



POSA TRADIZIONALE
la posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.

TRADITIONAL INSTALLATION
traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



POSA A SECCO SU GHIAIA
La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.

DRY INSTALLATION ON GRAVEL
Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.



POSA A SECCO SU ERBA
La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.

DRY INSTALLATION ON GRASS
Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.



POSA A SECCO SU SABBIA
La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.

DRY INSTALLATION ON SAND
Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.



POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO

Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'aerazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.

OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM

The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES

6 mm



40x120
0006931 ATLANTIS GREY rett.



40x120
0006932 ATLANTIS SAND rett.



40x120
0006933 ATLANTIS STICKS GREY rett.



40x120
0006934 ATLANTIS STICKS SAND rett.

2x30 4
**FASCIA MICRO ARGENTO
SCT067

2x30 4
**FASCIA MICRO ORO
SCT066

**Articoli realizzati con metalli preziosi; si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
**Items produced with precious metals; do not use products containing abrasive substances to clean the surface.

WIDE
SUPERSIZE SLABS

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE ABK parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 6 mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

ABK's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore 6 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 6 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.



LITE GOES WIDE

Lo spessore 6 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 6 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.



WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

PESO WEIGHT

ABK 9 mm = 19,5 Kg x mq
ABK 6 mm = 15,0 Kg x mq

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/lenght 2700 mm lato/lenght 3200 mm	> 70 mm > 100 mm
---	---	--	---------------------

NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-size slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.



PAVIMENTI INTERNI
INDOOR FLOORS




RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALLS



FACCIADE ESTERNE
INCOLLATE E VENTILATE
GLUED AND VENTILATED
EXTERIOR FAÇADES



PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR FLOORS



PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COUNTERTOPS



TOP E FINITURE PER
AMBIENTI BAGNO
BATHROOM VANITY TOPS
AND SHELVES







ELEMENTI DI ARREDO E
DESIGN PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING
AND DESIGN ELEMENTS

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE ATLANTIS NAT./ HAMMERED	VALORE ABK ABK VALUE ATLANTIS GRIP/ OUT.20
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	-
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING	-
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	-
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	-
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	-
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING	-
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING	-
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm ³	CONFORME ACCORDING	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	-
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	-
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	-	RESISTE RESISTS	-
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	RESISTE RESISTS	-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
ANSI A 137-1:2012	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42	

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	--	---

IMBALLI PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. SqM/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali SqM total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
160x320 64"x128"	rett	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1.279
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	184,32	180	2.916
120x270 48"x108"	rett	6	1194x2700	Cassa Crate	-	-	-	-	20	64,80	112	1.084
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	116,64	115	1.865
120x120 48"x48"	rett.	9	1194x1194	Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	116,64	130	1.880
				Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	56,16	18	36	51,84	40	1.051
60x120 24"x48"	rett.	9	596x1194	pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860
90x90 36"x36"	rett.	9	895x895	pallet	2	1,62	34,00	22	44	35,64	20	768
60x60 24"x24"	rett.	9	596x596	pallet	3	1,08	21,20	40	120	43,20	20	868
30x60 12"x24"	rett.	9	297x596	pallet	6	1,08	21,20	40	240	43,20	20	868
30x60 mix sizes 12"x24"	rett.	9	297x596	pallet	6	1,08	21,20	40	240	43,20	20	868
40x120 16"x48"	rett.	6	400x1194	pallet	4	1,92	22,50	24	96	46,08	20	560
60x90 24"x36"	rett.	20	600x900	pallet	1	0,54	24,80	50	50	27,00	20	1.260

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. / Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.



La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.

Thanks to Liu Jo Living Collection
pag 24/25 - 32/33



Marketing ABK Group
Direfarecreare.it
20.01

ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351

www.abk.it
#abkemozioni

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE