

A modern dining room with tables, chairs, and a logo overlay. The room features a mix of materials and colors, including a light-colored wall, a dark grey wall, and a light-colored floor. There are several tables and chairs, some with a reddish-brown upholstery and others with a grey upholstery. A logo for 'OPEN THE UNIVERSAL SURFACE' is overlaid on the image.

OPEN

THE UNIVERSAL SURFACE

NovaBell **PRO**
BUILD SURFACES

COLORSCALE




OPEN


THE UNIVERSAL SURFACE

Open è caratterizzato da superfici essenziali ed equilibrate in grado di soddisfare tutte le esigenze del progetto architettonico
INDOOR & OUTDOOR


INDOOR



20 mm OUTDOOR



30 mm OUTDOOR



Open is characterized by essential and balanced surfaces able to satisfy all the needs of the architectural project
INDOOR & OUTDOOR

Open est caractérisé par surfaces minimalistes et équilibrées capables de satisfaire tous les besoins du projet architectural
INDOOR & OUTDOOR

Open ist der aus wesentliche und ausgewogene Oberflächen gekennzeichnet ist, so dass alle architektonische bedürfnisse in erfüllung gehen können
INDOOR & OUTDOOR



Wall: Tortora 60x120
 Floor: Tortora 120x120
 Floor Out: Tortora 20MM 120x120

New colors.

NOVABELL ARRICCHISCE LA PALETTE CROMATICA OPEN ARRIVANDO A BEN 10 COLORI. LE NUOVE CALDE TONALITÀ AVORIO, AVANA, TORTORA E MOKA DONANO AL LOOK CEMENTO UNA CONSISTENZA NATURALE, TIPICA DELLE TERRE VULCANICHE E DELLE ARGILLE.

NOVABELL EXTENDS THE COLOUR ASSORTMENT OF OPEN TO OFFER A LAVISH 10 SHADES. THE NEW WARM AVORIO, AVANA, TORTORA AND MOKA TONES GIVE THE CONCRETE LOOK A NATURAL CONSISTENCY.

Avec ses quelques 10 couleurs proposées, NovaBell enrichit la palette chromatique Open. Les nouvelles teintes chaudes Avorio, Avana, Tortora et Moka apportent une consistance naturelle au look béton.

NovaBell erweitert die Farbpalette Open auf 10 Farben. Die neuen, warmen Farbtöne Avorio, Avana, Tortora und Moka verleihen der Betonoptik eine natürliche Ausstrahlung.





WALL: Avana 60x120 | Muretto Avana 30x60
FLOOR: Avana 120x120

Kitchen

AVANA

BEIGE

Bedroom



WALL: Quercus Olmo 20x120 - 7" ⁷/₈x47" ¹/₄
FLOOR: Beige 80x80 - 31" ¹/₂x31" ¹/₂



WALL: Bianco 30x60 - 11" ¹³/₁₆ x 23" ⁵/₈
FLOOR: Grigio 80x80 - 31" ¹/₂ x 31" ¹/₂

Bathroom

BIANCO/GRIGIO



FLOOR: Antracite 80x80 - 31" 1/2x31" 1/2



CONTINUITY EFFECT

PER SODDISFARE LA CONTINUITÀ VISIVA FRA INTERNO ED ESTERNO.

To ensure the visual continuity between the interior and exterior.

Pour satisfaire la continuité visuelle entre intérieur et extérieur.

Für die optisch einheitliche Gestaltung von Innen- und Außenbereich

Outdoor living ANTRACITE



FLOOR: Antracite 20MM 80x80 - 31"1/2x31"1/2

SPECIALI SUPERFICI ANTISCIVOLO E ANTIGELO PER DARE PERSONALITA' A TERRAZZE, BALCONI E SPAZI ALL'APERTO

Special non-slip and frost-proof surfaces lend personality to terraces, balconies, and other outdoor spaces.

La finition spéciale est antidérapante et résistante au gel pour personnaliser les balcons et les terrasses.

Die besondere Oberfläche in rutschhemmender und frostbeständiger Ausführung ermöglicht ansprechende Gestaltungen von Terrassen, Balkonen und Außenbereichen.



FLOOR: Antracite 20MM 80x80 - 31" 1/2x31" 1/2



Terrace

GRIGIO

AVORIO



Amazing size
NEW




120x120 - 47"1/4x47"1/4
OP 180R Avorio Rettificato

02
1110




60x120 - 23"5/8x47"1/4
OP 02RT Avorio Rettificato

02
1075




30x60 - 11"13/16x23"5/8
OP 06RT Avorio Rettificato

07
1035



60x60 - 23"5/8x23"5/8
OP 00RT Avorio Rettificato

03
1065



30x30 - 11"13/16x11"13/16
OP 005K Mos. 5x5 Avorio

10
3115



30x60 - 11"13/16x23"5/8
OP 006K Muretto Avorio

04
3130

AVANA




Amazing size
NEW




120x120 - 47"1/4x47"1/4
OP 183R Avana Rettificato

02
1110




60x120 - 23"5/8x47"1/4
OP 32RT Avana Rettificato

02
1075



30x60 - 11"13/16x23"5/8
OP 36RT Avana Rettificato

07
1035




60x60 - 23"5/8x23"5/8
OP 30RT Avana Rettificato

03
1065




80x80 - 31"1/2x31"1/2
OP 38RT Avana Rettificato

02
1075



30x30 - 11"13/16x11"13/16
OP 335K Mos. 5x5 Avana

10
3115




30x60 - 11"13/16x23"5/8
OP 336K Muretto Avana

04
3130

TORTORA




Amazing size
NEW




120x120 - 47"1/4x47"1/4
OP 185R Tortora Rettificato

02
1110



60x120 - 23"5/8x47"1/4
OP 52RT Tortora Rettificato

02
1075



30x60 - 11"13/16x23"5/8
OP 56RT Tortora Rettificato

07
1035




60x60 - 23"5/8x23"5/8
OP 50RT Tortora Rettificato

03
1065



80x80 - 31"1/2x31"1/2
OP 58RT Tortora Rettificato

02
1075



30x30 - 11"13/16x11"13/16
OP 555K Mos. 5x5 Tortora

10
3115



30x60 - 11"13/16x23"5/8
OP 556K Muretto Tortora

04
3130



60x60 - 23"5/8x23"5/8
OP 50AS Tortora Antislip Rett.

03
1065




30x60 - 11"13/16x23"5/8
OP 56AS Tortora Antislip Rett.

07
1035


OUT
WALK
20MM

Amazing size
NEW




120x120 - 47"1/4x47"1/4
OP 512R Tortora 20 MM Rettificato

01
1135



60x120 - 23"5/8x47"1/4
OP 59RT Tortora 20 MM Rettificato

01
1125



60x60 - 23"5/8x23"5/8
Y00560 Tortora 20 MM Rettificato

02
1110



80x80 - 31"1/2x31"1/2
OP 57RT Tortora 20 MM Rettificato

02
1120

BEIGE




Amazing size
NEW



120x120 - 47 1/4 x 47 1/4
OP 184R Beige Rettificato

02
1110




60x120 - 23 5/8 x 47 1/4
OP 42RT Beige Rettificato

02
1075




30x60 - 11 13/16 x 23 5/8
OP 46RT Beige Rettificato

07
1035



60x60 - 23 5/8 x 23 5/8
OP 40RT Beige Rettificato

03
1065



80x80 - 31 1/2 x 31 1/2
OP 48RT Beige Rettificato

02
1075



30x30 - 11 13/16 x 11 13/16
OP 445K Mos. 5x5 Beige

10
3115




30x60 - 11 13/16 x 23 5/8
OP 446K Muretto Beige

04
3130



60x60 - 23 5/8 x 23 5/8
OP 40AS Beige Antislip Rett.

03
1065



30x60 - 11 13/16 x 23 5/8
OP 46AS Beige Antislip Rett.

07
1035


OUT WALK
20MM

Amazing size
NEW




120x120 - 47 1/4 x 47 1/4
OP 412R Beige 20 MM Rettificato

01
1135




60x120 - 23 5/8 x 47 1/4
OP 49RT Beige 20 MM Rettificato

01
1125



60x60 - 23 5/8 x 23 5/8
Y00460 Beige 20 MM Rettificato

02
1110



80x80 - 31 1/2 x 31 1/2
OP 47RT Beige 20 MM Rettificato

02
1120

NOCE



60x120 - 23 5/8 x 47 1/4
OP 62RT Noce Rettificato

02
1075



30x60 - 11 13/16 x 23 5/8
OP 66RT Noce Rettificato

07
1035




60x60 - 23 5/8 x 23 5/8
OP 60RT Noce Rettificato

03
1065




80x80 - 31 1/2 x 31 1/2
OP 68RT Noce Rettificato

02
1075



30x30 - 11 13/16 x 11 13/16
OP 665K Mos. 5x5 Noce

10
3115



30x60 - 11 13/16 x 23 5/8
OP 666K Muretto Noce

04
3130


OUT WALK
20MM



60x60 - 23 5/8 x 23 5/8
Y00660 Noce 20 MM Rettificato

02
1110

MOKA



60x120 - 23 5/8 x 47 1/4
OP 72RT Moka Rettificato

02
1075




60x60 - 23 5/8 x 23 5/8
OP 70RT Moka Rettificato

03
1065




30x60 - 11 13/16 x 23 5/8
OP 76RT Moka Rettificato

07
1035



30x30 - 11 13/16 x 11 13/16
OP 775K Mos. 5x5 Moka

10
3115



30x60 - 11 13/16 x 23 5/8
OP 776K Muretto Moka

04
3130

BIANCO




Amazing size
NEW




120x120 - 47"1/4x47"1/4
OP 188R Bianco Rettificato

02
1110



60x120 - 23"5/8x47"1/4
OP 82RT Bianco Rettificato

02
1075



30x60 - 11"13/16x23"5/8
OP 86RT Bianco Rettificato

07
1035




60x60 - 23"5/8x23"5/8
OP 80RT Bianco Rettificato

03
1065



80x80 - 31"1/2x31"1/2
OP 88RT Bianco Rettificato

02
1075



30x30 - 11"13/16x11"13/16
OP 885K Mos. 5x5 Bianco

10
3115



30x60 - 11"13/16x23"5/8
OP 886K Muretto Bianco

04
3130


OUT
WALK
20MM

Amazing size
NEW



120x120 - 47"1/4x47"1/4
OP 812R Bianco 20 MM Rettificato

01
1135



60x120 - 23"5/8x47"1/4
OP 89RT Bianco 20 MM Rettificato

01
1125



60x60 - 23"5/8x23"5/8
Y00860 Bianco 20 MM Rettificato


02
1110




80x80 - 31"1/2x31"1/2
OP 87RT Bianco 20 MM Rettificato

02
1120

GRIGIO




Amazing size
NEW




120x120 - 47"1/4x47"1/4
OP 181R Grigio Rettificato

02
1110



60x120 - 23"5/8x47"1/4
OP 12RT Grigio Rettificato

02
1075



30x60 - 11"13/16x23"5/8
OP 16RT Grigio Rettificato

07
1035




60x60 - 23"5/8x23"5/8
OP 10RT Grigio Rettificato

03
1065



80x80 - 31"1/2x31"1/2
OP 18RT Grigio Rettificato

02
1075




30x30 - 11"13/16x11"13/16
OP 115K Mos. 5x5 Grigio

10
3115




30x60 - 11"13/16x23"5/8
OP 116K Muretto Grigio

04
3130



60x60 - 23"5/8x23"5/8
OP 10AS Grigio Antislip Rett.

03
1065




30x60 - 11"13/16x23"5/8
OP 16AS Grigio Antislip Rett.

07
1035


OUT
WALK
20MM

Amazing size
NEW




120x120 - 47"1/4x47"1/4
OP 112R Grigio 20 MM Rettificato

01
1135



60x120 - 23"5/8x47"1/4
OP 19RT Grigio 20 MM Rettificato

01
1125



60x60 - 23"5/8x23"5/8
Y00160 Grigio 20 MM Rettificato

02
1110



80x80 - 31"1/2x31"1/2
OP 17RT Grigio 20 MM Rettificato

02
1120

ANTRACITE



09315
PORCELAIN
TILES

UGL
EN 14411
ISO 13000




GROUTS
KERAYOLL 09
MAPEI 112
LATICRETE 42

Amazing size
NEW



120x120 - 47¹/₄x47¹/₄
OP 182R Antracite Rettificato

02
1110



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
OP 222R Antracite Rettificato

02
1075



30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
OP 26RT Antracite Rettificato

07
1035




60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
OP 20RT Antracite Rettificato

03
1065




80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
OP 28RT Antracite Rettificato

02
1075




30x30 - 11¹/₃x11¹/₃
OP 225K Mos. 5x5
Antracite

10
3115




30x60 - 11¹/₃x23⁵/₈
OP 226K Muretto Antracite

04
3130



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
OP 20AS Antracite Antislip Rett.

03
1065



30x60 - 11¹/₃x23⁵/₈
OP 26AS Antracite Antislip Rett.

07
1035

OUT
WALK
20MM

Amazing size
NEW



120x120 - 47¹/₄x47¹/₄
OP 212R Antracite 20 MM Rettificato

01
1135



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
OP 29RT Antracite 20 MM Rett.

01
1125



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
Y00260 Antracite 20 MM Rett.

02
1110



80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
OP 27RT Antracite 20 MM Rettificato

02
1120



80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
OP 288R Antracite 30 MM Rettificato

01
1150

60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
OP 260R Antracite 30 MM Rett.

01
1130

OUT
WALK
30MM

NERO




09315
PORCELAIN
TILES

UGL
EN 14411
ISO 13000



GROUTS
KERAYOLL 11
MAPEI 114
LATICRETE 45



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
OP 92RT Nero Rettificato

02
1075



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
OP 90RT Nero Rettificato

03
1065




30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
OP 96RT Nero Rettificato

07
1035




80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
OP 98RT Nero Rettificato

02
1075



30x30 - 11¹/₃x11¹/₃
OP 995K Mos. 5x5
Nero

10
3115



30x60 - 11¹/₃x23⁵/₈
OP 996K Muretto Nero

04
3130

OUT
WALK
20MM



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
Y00960 Nero 20 MM Rettificato

02
1110

OPEN COLLECTION OVERVIEW


	120x120 Rettificato 02 1110	80x80 Rettificato 02 1075	60x120 Rettificato 02 1075	60x60 Rettificato 03 1065	30x60 Rettificato 07 1035	60x60 Antislip Rett. 03 1065	30x60 Antislip Rett. 07 1035	30x30 Mosaico 5x5 10 3115	30x60 Muretto 04 3130	Battiscopa 7x60 15 230
AVORIO	OP 180R	-	OP 02RT	OP 00RT	OP 06RT	-	-	OP 005K	OP 006K	OP B00K
AVANA	OP 183R	OP 38RT	OP 32RT	OP 30RT	OP 36RT	-	-	OP 335K	OP 336K	OP B30K
TORTORA	OP 185R	OP 58RT	OP 52RT	OP 50RT	OP 56RT	OP 50AS	OP 56AS	OP 555K	OP 556K	OP B50K
MOKA	-	-	OP 72RT	OP 70RT	OP 76RT	-	-	OP 775K	OP 776K	OP B70K
BEIGE	OP 184R	OP 48RT	OP 42RT	OP 40RT	OP 46RT	OP 40AS	OP 46AS	OP 445K	OP 446K	OP B40K
NOCE	-	OP 68RT	OP 62RT	OP 60RT	OP 66RT	-	-	OP 665K	OP 666K	OP B60K
BIANCO	OP 188R	OP 88RT	OP 82RT	OP 80RT	OP 86RT	-	-	OP 885K	OP 886K	OP B80K
GRIGIO	OP 181R	OP 18RT	OP 12RT	OP 10RT	OP 16RT	OP 10AS	OP 16AS	OP 115K	OP 116K	OP B10K
ANTRACITE	OP 182R	OP 28RT	OP 22RT	OP 20RT	OP 26RT	OP 20AS	OP 26AS	OP 225K	OP 226K	OP B20K
NERO	-	OP 98RT	OP 92RT	OP 90RT	OP 96RT	-	-	OP 995K	OP 996K	OP B90K

	20 MM 120x120 Rett. 01 1135	20 MM 60x120 Rett. 01 1125	20 MM 80x80 Rett. 01 1120	STONECREEK COLLECTION 100 20 MM 60x60 Rett. 02 1110	30 MM 80x80 Rett. 01 1150	30 MM 60x60 Rett. 02 1130
TORTORA	OP 512R	OP 59RT	OP 57RT	Y00560	-	-
BEIGE	OP 412R	OP 49RT	OP 47RT	Y00460	-	-
BIANCO	OP 812R	OP 89RT	OP 87RT	Y00860	-	-
GRIGIO	OP 112R	OP 19RT	OP 17RT	Y00160	-	-
ANTRACITE	OP 212R	OP 29RT	OP 27RT	Y00260	OP 288R	OP 260R
NERO	-	-	-	Y00960	-	-
NOCE	-	-	-	Y00660	-	-

IMBALLI e PESI / Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids

	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet	mm
120x120	2	2,880	56,0 - MAX WEIGHT	16	46,080	896	8
80x80	2	1,280	22,9	40	51,200	916	9
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	32	46,080	874	9
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960	9
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944	9
120x120	1	1,440	62,0 - MAX WEIGHT	16	23,040	992	20
80x80	1	0,640	27,6 - MAX WEIGHT	40	25,600	1104	20
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	33	23,760	1036	20
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992	20
80x80	1	0,640	45,2 - MAX WEIGHT	24	15,360	1085	30
60x60	2	0,720	49,3 - MAX WEIGHT	22	15,840	1085	30

DATI TECNICI / Technical features / Technische eigenschaften / Caracteristiques techniques

TECHNICAL	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
NATURAL	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥5	4	5	 V2
ANTISLIP	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 7	5	5	
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm ³	≥ 8	5	5	







NATURAL



ANTISLIP



20 MM

-  Utilizzare il **QR CODE** per scaricare le schede tecniche
-  Use the **QR CODE** to download data sheets
-  Veuillez utiliser le **QR CODE** pour télécharger les fiches techniques
-  **QR CODE** benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

NovaBellPRO
BUILD SURFACES

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it - Società con socio unico

