

LAGOS/



LAGOS/

La collezione trae origine da una pietra calcarea presente in natura in diversi colori che vanno dal grigio chiaro, arricchito da sfumature leggermente verdognole, ad un grigio più intenso ed uniforme. Lagos propone tonalità fedeli alla materia di origine, naturali e terrose, e una ricca gamma di decori e formati. La superficie è leggermente mossa da venature più o meno visibili che le conferiscono un look autentico e sofisticato. Adatta sia a spazi indoor che outdoor, il suo aspetto minimale e contemporaneo, declinato in tre diverse finiture, permette diverse combinazioni anche in abbinamento ad altri materiali, quali cemento, legno o metalli satinati, generando una sofisticata sensazione d'insieme.

Il fascino e la bellezza naturale della pietra Lagos si rincorrono in un contesto abitativo equilibrato dove architettura e design minimale esaltano la texture ceramica della collezione, generando ambienti essenziali ed al tempo stesso accoglienti.

The collection originates from limestone naturally present in different colours ranging from light grey, enriched by slightly greenish shades, to a more intense and uniform grey. Lagos comes in hues that are faithful to the original material, natural and earthy, and a wide range of decorations and sizes. The surface is slightly moved by relatively visible veins that give it an authentic and refined appearance. Suitable for both indoor and outdoor spaces, its minimal and contemporary appearance, expressed in three different finishes, allows it to be combined with other materials, such as concrete, wood or satin metals, to convey an elegant and refined ambience.

The charm and natural beauty of Lagos stone come together in a balanced living environment where architecture and a minimalist design enhance the ceramic texture of the collection to create an essential yet welcoming space.

Für diese Kollektion dient ein Kalkstein als Vorbild, der in der Natur in verschiedenen Farben vorkommt und dessen Farbspektrum von Hellgrau, mit leicht grünlichen Nuancen, bis zu einem intensiveren und gleichmäßigeren Grau reicht. Lagos bietet natürliche und erdige Farbtöne, die dem Originalmaterial treu bleiben, und eine große Auswahl an Dekore und Größen. Die Oberfläche wird durch mehr oder weniger sichtbare Äderungen leicht bewegt, die ihr einen authentischen und anspruchsvollen Look verleihen. Das Material für den Innen- und Außenbereich mit minimalem und zeitgemäßen Aussehen ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich und ermöglicht verschiedene Kombinationen auch in Kombination mit anderen Materialien wie Zement, Holz oder satinierten Metallen und erzeugt ein anspruchsvolles Gesamtbild.

Der Charme und die natürliche Schönheit von Lagos passen in einen ausgewogenen Wohnkontext, in dem Architektur und minimalistisches Design die Keramiktextur der Kollektion unterstreichen und eine schlichte, aber sehr behagliche Umgebung schaffen.

La collection s'inspire d'une pierre calcaire présente dans la nature dans différentes couleurs qui vont du gris clair, enrichi de nuances légèrement verdâtres, à un gris plus intense et uniforme. Lagos propose des tonalités fidèles à la matière d'origine, naturelles et terreuses, et une riche gamme de décorations et de formats. La surface est légèrement animée par des veinures plus ou moins visibles qui lui confèrent un look authentique et sophistiqué. Adaptée aussi bien à des espaces intérieurs qu'extérieurs, son aspect minimal et contemporain, décliné dans trois finitions variées, permet différentes combinaisons, en association aussi à d'autres matériaux tels que le ciment, le bois ou des métaux satinés, en créant une sensation d'ensemble sophistiquée.

Le charme et la beauté naturelle de la pierre Lagos se poursuivent dans un contexte d'habitation équilibré où l'architecture et le design minimal exaltent la texture céramique de la collection, en créant des environnements à la fois essentiels et accueillants.





LIGHT GREY AUTENTICO E SOFISTICATO/

Light Grey 60x120 - 24"x48" Lucidato/Rettificato
Concrete Mosaico Wall Mix Naturale-Lucidato/Rettificato



Light Grey 60x120 - 24"x48" Lucidato/Rettificato
Concrete Mosaico Wall Mix Naturale-Lucidato/Rettificato




IL FASCINO E LA BELLEZZA NATURALE DELLA PIETRA/

ALL THE ALLURE AND NATURAL BEAUTY OF STONE /
DER CHARME UND DIE NATÜRLICHE SCHÖNHEIT VON STEIN /
LE CHARME ET LA BEAUTÉ NATURELLE DE LA PIERRE /

Light Grey 20x120 - 8" x48" Naturale/Rettificato
Diamond Light Grey 15x30 - 6" x12" Naturale/Rettificato



Light Grey 20x120 - 8"x48" Naturale/Rettificato



Diamond Light Grey 15x30 - 6"x12" Naturale/Rettificato



LIEVI SFUMATURE PER UN INTERIOR DESIGN EQUILIBRATO /

SUBTLE NUANCES FOR A BALANCED INTERIOR DESIGN /
ZARTE NUANCEN FÜR EINE AUSGEWOGENE RAUMGESTALTUNG /
DES NUANCES LÉGÈRES POUR UN DESIGN D'INTÉRIEUR ÉQUILIBRÉ /

Ivory 30x60 - 12"x24" Lucidato/Rettificato
Stripes Concrete 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato



CONCRETE ESSENZIALE E CONTEMPORANEO/

Concrete 45x90 - 18"x36" Naturale/Rettificato





Mud 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato
Ivory 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato



UNA DELICATA E PIACEVOLE SENSAZIONE D'INSIEME/

A PLEASANTLY DELICATE OVERALL SENSATION /
EIN DEZENTES UND ANGENEHMES GESAMTBILD /
UNE SENSATION D'ENSEMBLE DÉLICATE ET AGRÉABLE /

Spaccatella Mud 6x6 - 2½"x2½" Naturale/Burattato





Sand Mosaico Trapezi Mix Naturale-Lucidato/Rettificato



ESTETICA TRASVERSALE PER SPAZI SENZA CONFINI/

A CROSSOVER STYLE APPROACH FOR BORDERLESS SETTINGS /
EINE VIELSEITIGE ÄSTHETIK FÜR GRENZENLOSE RÄUME /
UNE ESTHÉTIQUE TRASVERSALE POUR DES ESPACES SANS FRONTIÈRES /

gresX2

Light Grey 60,4x90,6 - 24" x36" ± 20 mm
Esterno/Rettificato





LAGOS/gres++



Lagos Ivory




Lagos Sand



Lagos Light Grey




Lagos Concrete



Lagos Mud

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié
- **Naturale Burattato**
Unpolished Tumbled
Matt Getrommelt
Naturel Buriné
- ◐ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié
- ◑ **Mix Naturale Lucidato Rettificato**
Mix Unpolished Half Polished Rectified
Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert
Mix Naturel Semi-Poli Rectifié
- **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié
- **Esterno Rettificato gresx2**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié





LAGOS/gres++

FINITURE DISPONIBILI

AVAILABLE FINISHES:

(N)

Naturale/Rettificato

Unpolished/Rectified

(60x120 - 20x120 - 45x90 - 60x60 - 30x60

STRIPES 30x60 - DIAMOND 15x30 - BATTISCOPIA 7,5x60)

gres

(120x120)

WIDE

(120x120 - 120x260 - 120x280)

(L)

Lucidato/Rettificato

Half Polished/Rectified

(60x120 - 45x90 - 60x60 - 30x60 - BATTISCOPIA 7,5x60)

(E)

Esterno/Rettificato

Outdoor/Rectified

(60x120 - 30x60)

gresX2

(60,4x90,6 - Elemento Bordo Tondo 30x60,4 - Elemento Bordo Becco 30x60,4)

Mix Naturale-Lucidato/Rettificato









Mix Unpolished-Half Polished/Rectified

(Mosaico Trapezi - Mosaico Wall)


Naturale/Burattato


Unpolished/Tumbled



(Spaccatella 6x6)




Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
Lagos gres++		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 gres	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS1219R OS1229R OS1239R			2	2,88	58,5	18	51,84	1063	9 mm
120x120 - 48"x48"											
 gres	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS621R OS622R OS623R OS620R OS628R	OS621LR OS622LR OS623LR OS620LR OS628LR	OS621ER OS622ER OS623ER OS620ER OS628ER	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
60x120 - 24"x48"											
 gres	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS211R OS212R OS213R OS210R OS218R			5	1,20	26,5	30	36	805	10 mm
20x120 - 8"x48"											
 gres	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS491R OS492R OS493R OS490R OS498R	OS491LR OS492LR OS493LR OS490LR OS498LR		3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
45x90 - 18"x36"											
 gres	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS601R OS602R OS603R OS600R OS608R	OS601LR OS602LR OS603LR OS600LR OS608LR		4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
60x60 - 24"x24"											
 gres	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS361R OS362R OS363R OS360R OS368R	OS361LR OS362LR OS363LR OS360LR OS368LR	OS361ER OS362ER OS363ER OS360ER OS368ER	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
30x60 - 12"x24"											
 gres	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OSS361R OSS362R OSS363R OSS360R OSS368R			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
* STRIPES 30x60 - 12"x24"											
 gres	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS131R OS132R OS133R OS130R OS138R			15	0,675	14				9 mm
* DIAMOND 15x30 - 6"x12"											


* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

 gres	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OSB601R OSB602R OSB603R OSB600R OSB608R	OSB601L OSB602L OSB603L OSB600L OSB608L		22	MI 13,2	22				
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe											

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
Lagos gres++		Naturale Burattato Unpolished Tumbled Matt Getrommelt Naturel Buriné			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 gres	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud		OS1MS1 OS2MS1 OS3MS1 OS0MS1 OS8MS1		Sheets 11	0,99	19,5				
SPACCATELLA 6x6 - 2½"x2½"											
In fogli 30x30 da 25 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 25 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 25 Stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 25 pièces.											

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
Lagos gres++		Mix Naturale Lucidato Rettificato Mix Unpolished Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Rectifié			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 MOSAICO TRAPEZI	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud		OS1MS3 OS2MS3 OS3MS3 OS0MS3 OS8MS3		Sheets 11	0,99	19,5				
In fogli 30x30 da 8 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 8 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 8 Stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 8 pièces.											
 MOSAICO WALL	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud		OS1MS2 OS2MS2 OS3MS2 OS0MS2 OS8MS2		Sheets 6	1,08	24				
In fogli 30x60 da 20 pezzi. In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces. Auf Blatt 30x60 mit 20 Stück. Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces.											

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
Lagos gresx2		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 gresx2	Sand Light Grey		2OS92ER 2OS93ER		1	0,547	25	48	26,256	1210	20 mm
60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm											
 30x60,4 - 12"x24" ± 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Sand Light Grey		2OS62BT 2OS63BT		2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ± 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Sand Light Grey		2OS62BB 2OS63BB		2		16,1				20 mm

Formati	Superfici	≠	Casse									
 gres WIDE	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	Colli/Cassa Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Pz SqM/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Mq/Cassa SqM/Crate Qm/Holz-kiste M²/Caisse	Kg/Mq Kg/Sqm Kg/Qm	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Kg Lastre/Cassa* Kg slabs/Crate Kg platten/Holz-kiste Kg plaque/Caisse	Kg/Cassa** Kg/Crate Kg/Holz-kiste Kg/Caisse	Peso totale*** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x280 - 48"x110" ± 6 mm												
Ivory Sand Light Grey	OS281R OS282R OS283R	6 mm	20	1	3,36	3,36	67,20	14,375	48,30	966	107	1073
120x260 - 48"x103" ± 6 mm												
Ivory Sand Light Grey	OS261R OS262R OS263R	6 mm	20	1	3,12	3,12	62,4	14,5	45,25	905	102	1007
DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - VERFÜGBAR SOLANGE DER VORRAT REICHT - DISPONIBLE JUSQU'À LA FIN DES STOCKS												
120x120 - 48"x48" ± 6 mm												
Ivory Sand Light Grey	OS121R OS122R OS123R	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

gres++
DESIGN PERFORMANTE

gresX2
OUTDOOR DESIGN

gres WIDE
OVERSIZE DESIGN

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante (Naturale - Esterno)
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm - 6 mm)
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL
HD 3D

Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



> 20%
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material
Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés



**Resistente
al gelo**



Naturale



Esterno



**Naturale
Esterno**



**Naturale
Esterno**
DRY: > 0,40
WET: > 0,40



Naturale
WET: ≥ 0.42

* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.





COEM S.p.A.

Via Cameazzo, 25 - 41042 Fiorano Modenese - (Mo) - Italy
Tel. +39 0536 993511 - Fax Italia 0536 993588 - Fax Export +39 0536 832611
e-mail: coem@coem.it - www.coem.it